


职业卫生技术服务信息报送卡

2023年

表 号：卫健统98表
制定机关：国家卫生健康委
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2021]95号
有效期至：2024年8月

报告卡编码

一、机构信息					
机构名称	海南兆博检测科技有限公司		法定代表人（或主要负责人）		李红环
注册地址	海南省-海口市-龙华区-海南省海口市龙华区海秀路35号海建花园小区A-B栋一楼		机构资质证书编号		琼卫职技字（2021）第1号
项目负责人	叶世龙		联系电话		18217890891
资质业务范围	☒ 采矿业 ☒ 化工、石化及医药 ☒ 冶金、建材 ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 ☐ 核设施 ☒ 核技术工业应用				
二、参与人员信息					
序号	姓名		承担的技术服务事项		
1	叶世龙		☒ 现场调查 ☒ 现场采样/检测 ☐ 实验室检测 ☐ 评价		
2	符贤良		☐ 现场调查 ☒ 现场采样/检测 ☐ 实验室检测 ☐ 评价		
3	罗春怡		☐ 现场调查 ☐ 现场采样/检测 ☒ 实验室检测 ☐ 评价		
4	凌欣欣		☐ 现场调查 ☐ 现场采样/检测 ☒ 实验室检测 ☐ 评价		
三、服务的用人单位信息					
单位名称	琼海财隆建材有限公司		注册地址		海南省-琼海市-嘉积镇温泉万石坡新城
联系人	王书微				
四、技术服务信息					
现场调查时间	2022-10-26至2022-10-26	现场采样/测量时间	2022-10-26至2022-10-26	出具技术报告时间	2022-12-01
技术服务结果	☒ 职业病危害因素检测	共检测岗位或工种数量8个，其中，职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量0个，超标危害因素类型： ☐ 粉尘、 ☐ 化学因素、 ☐ 物理因素、 ☐ 放射性因素、 ☐ 生物因素、 ☐ 其他因素。			
	☐ 职业病危害现状评价	共检测岗位或工种数量个，其中，职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量个，超标危害因素类型： ☐ 粉尘、 ☐ 化学因素、 ☐ 物理因素、 ☐ 放射性因素、 ☐ 生物因素、 ☐ 其他因素。			



09:15

2022-10-26 星期三 海南奥格威工程玻璃有限公司


搅拌机控制室 粉尘检测



9:39

2022-10-26 星期三 海南奥格威工程玻璃有限公司


制砖机 粉尘检测



09:35

2022-10-26 星期三 海南奥格威工程玻璃有限公司

调查照



10:48

2022-10-26 星期三 黑山村

与企业合照